

浙江横店影视职业学院

招标文件变更说明

各有关单位:

我校空气能热泵热水器招标文件于 2021 年 5 月 15 日公布于 www.hcft.edu.cn, 现依法对招标文件进行变更并继续招标。

1、原招标文件第 5 页中“第二章 招标需求”热泵技术要求中空气源机组数量“4 台”更改为“6 台”;

2、原招标文件第 6 页中“(三) 水泵” 1-4 楼、5-8 楼回水泵, 9-12 楼供水泵系统均为一用一备;

3、原招标文件第 8 页主要设备材料推荐品牌表格中的热水计量机推荐品牌改为“中卡, 凯路或同档次及以上品牌”。

补充条款:

1、要求水表最大承受 1.6 倍允许压力, 持续 15min 无渗透或损坏, 水表承受 2.0 倍允许压力, 持续 1min 无渗漏或损坏;

2、水表示值误差在流量高区误差值为 $\pm 2\%$ ，在流量地区误差值为 $\pm 5\%$ ；

3、水表压力损失在任何范围内的任何流量下都不得超过 0.063MPa；

4、具有 IP68 级防水防尘功能证书；

5、所投智能卡水表具有“全国工业产品生产许可证”、智能水控（物联网）设备的信息安全管理体系认证证书、智能水控（物联网）设备的信息技术服务管理体系认证证书；

6、符合（或参与起草）省级以上或行业的智能计时计量水控设备标准（提供原件备查及相关权威网站查询结果截图）；

7、热水计量机采用“即时扣费”（用户不需要预交费至热水系统，采用 4G、蓝牙等无线连接方式功能）。

招标文件其他内容不变。

